



SUPERCOLOR

СУПЕРЭКОЛОГИЧНАЯ КРАСКА - ЧЕМПИОН ПРИ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ

лучшая с точки зрения
устойчивости
к мытью

лучшая с точки зрения
паропроницаемости

лучшая с точки зрения
эффективности и
укрывистости



OIKOS

экологичные декоративные краски

SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН ПО СТОЙКОСТИ К МЫТЬЮ, ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И УКРЫВИСТОСТИ.

Если бы среди красок существовал мировой рекорд, он был бы нашим. Со **100% экологичной краской Supercolor** мы достигли **максимальных показателей в плане устойчивости к мытью, паропроницаемости, эффективности и укрывистости**. Так что вам не придется выбирать между одной или другой характеристикой. Вы можете все это получить в одном продукте. Это действительно суперкраска – это Supercolor!



SUPERCOLOR: ЗАВОЕВЫВАЕТ ВСЕХ, ПОТОМУ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Гарантировано: если вы попробуете Supercolor, вы больше никогда её не поменяете. Экологичная, моющаяся, паропроницаемая акриловая краска для внутренней отделки, **идеально подходящая для любых помещений**. Благодаря превосходной степени белизны и высокой укрывистости позволяет создать **отделку с гладким матовым эффектом по супер-выгодной цене за квадратный метр**.



SUPERCOLOR: МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ, ВСЕ СУПЕР!



ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

Стойкость к мытью класса 2 (UNI EN ISO 11998).



ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Паропроницаемость класса V1: высокая (UNI EN ISO 7783-2:2001).



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

До 22 м²/л в один слой.



НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЗА М²

Превосходное соотношение стоимости/эффективности/характеристик.



ЭКОЛОГИЧНАЯ

Ставит экологию и окружающую среду на первый план, наряду с благополучием тех, кто применяет Supercolor.



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ УКРЫВИСТОСТИ

Позволяет покрыть уже существующие цвета (в том числе насыщенные и яркие).



ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

Для получения белого оттенка, освещающего любое помещение.



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

Более 3.000 оттенков, готовых для колеровки.



ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

Для создания максимально приятных на внешний вид и на ощупь отделок.



ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Особо рекомендуется для обычной штукатурки (новой/старой), гипсовой штукатурки, уже окрашенных стен - в том числе для ярких оттенков.



ТЕСТИРОВАНА И ГАРАНТИРОВАНА OIKOS С 1984 ГОДА

Более миллиона проданных литров и высокое признание во всем мире является лучшей гарантией её СУПЕР-характеристик.

SUPERCOLOR: ОПТИМАЛЬНА ТАКЖЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Supercolor - продукт Oikos, а поэтому **Супер-Экологичный**. Вы не вдыхаете вредные вещества (очень низкий уровень ЛОС) ни при нанесении краски, ни когда живете в уже окрашенном помещении.



Кроме того, её паропроницаемость позволяет дышать **здоровым воздухом без плесени**. Supercolor и её производственный цикл **не создают загрязняющих окружающую среду отходов**, позволяя дышать нашей планете.



SUPERCOLOR:

КАЧЕСТВО ВО ВСЕХ ВАШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

Supercolor рекомендуется для применения **в любом домашнем и рабочем помещении** - даже там, где существует риск частого загрязнения и в помещениях с повышенной влажностью. В действительности, стойкость к мытью **делают её легко очищаемой**, а паропроницаемость **позволяет дышать каждой стене**.

Непревзойденная для всех видов основ: обычной и гипсовой штукатурки... и для удовлетворения любых потребностей. Вот почему Supercolor действительно универсален и многими одобрен.



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ГОСТИНИЦЫ



МАГАЗИНЫ



КУХНИ СТОЛОВЫХ И РЕСТОРАНОВ.

SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОЙКОСТИ К МЫТЬЮ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

Supercolor сочетает в себе два основных качества: поэтому не нужно больше выбирать между одним или другим - достаточно выбрать Supercolor. **Высокая стойкость к мытью** (класс 2) делает ее легко моющейся и особенно рекомендуемой для легко загрязняющихся помещений. Её **паропроницаемость** позволяет стене дышать, обеспечивая максимальную экологичность для человека, и делает ее **идеальной даже в помещениях с повышенной влажностью** - таких как ванные комнаты и кухни.



SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УКРЫВИСТОСТИ.

SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УКРЫВИСТОСТИ.

Когда мы думали о преимуществах Supercolor, на первый план мы поставили также и экономический аспект. Высокая эффективность гарантирует **низкую стоимость за квадратный метр** и обеспечивает **превосходное соотношение цены и качества**. Также как высокий уровень **экономии продукта**. Кроме того, исключительная укрывистость, позволяющая перекрашивать даже подложки ярких оттенков, гарантирует **максимальную экономию времени**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<p>РАЗБАВЛЕНИЕ 50-70% питьевой водой, в зависимости от основы</p>
	<p>РАСХОД</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новая стена с обычной штукатуркой: 7-8 м²/л два слоя • Новая стена с гипсовой штукатуркой: 9-11 м²/л два слоя • Уже окрашенная стена ярких оттенков: 8-9 м²/л два слоя • Окрашивание светлых или пастельных цветов: 12-15 м²/л два слоя
	<p>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик или краскопульт (сопло 1,7мм)</p>
	<p>ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Sd 0,35 м (максимально допустимое предельное значение 2 м DIN 52 615)</p>
	<p>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ Соответствие требованиям стандарта DIN 53 778, устойчивость не менее 1000 абразивных циклов.</p>
	<p>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ Соответствие требованиям стандарта DIN 53 778, не менее 5000 абразивных циклов, более 40000 проходов щеткой.</p>
<p>VOC</p>	<p>ПРЕДЕЛ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС) согласно требований директивы 2004/42/ЕС</p> <ul style="list-style-type: none"> • Класс принадлежности: A/a • ЛОС: 12г/л (максимум) • Предел фазы I (с 1.1.2007): 75г/л • Предел фазы II (с 1.1.2010): 30г/л
	<p>ЦВЕТА более 3000 оттенков, готовых для колеровки.</p>
	<p>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП 1-1,30 ч (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)</p>
	<p>ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 4 дня (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)</p>

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Совмещает характеристики **стойкости к мытью и паропроницаемости** в одном продукте.
- ✓ Превосходное соотношение **стоимости/расхода/показателей**.
- ✓ Высокий уровень **укрывистости**.
- ✓ Превосходная степень **белизны**.
- ✓ **Более 3000** оттенков на выбор.
- ✓ **Гладкий и матовый** эффект.
- ✓ **Высокоэкологичный** продукт.
- ✓ Идеальна **для любых помещений**.

В КАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ



ДОМАШНИЕ

ВАННАЯ / КУХНЯ/СПАЛЬНЯ / КОРИДОРЫ /
КЛАДОВАЯ / ГАРАЖ / ЧЕРДАК И Т.Д.



РАБОЧИЕ

СТОЛОВЫЕ, РЕСТОРАНЫ / МАГАЗИНЫ / ОТЕЛИ /
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ / КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗДАНИЯ / ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА /
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ / И Т.Д.

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЁ ПРИМЕНЯЕТ

Совмещает характеристики **паропроницаемости и стойкости к мытью**, позволяет **экономить**, благодаря **высокой эффективности**. Имеет **превосходную степень белизны** и делает простой любую работу благодаря **характеристикам укывистости**. Позволяет дышать **здоровым воздухом при нанесении и жизни в помещении**.

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Это продукт, изготовленный **при полном соблюдении действующих норм** на всех этапах его производства. Характеризуется **очень низким содержанием ЛОС и не загрязняет окружающую среду**.

БОЛЕЕ 3000 ОТТЕНКОВ ДЕЛАЮТ SUPERCOLOR ЕЩЕ БОЛЕЕ СУПЕР.

Могли ли мы сделать Supercolor еще более супер? Только предоставляя вам возможность выбора среди **более 3000 оттенков**, готовых для колеровки, из коллекции Oikos и систем RAL и NCS.

N 2008	N 2018	N 2028	N 2038	N 2048	N 2058	N 2068	N 2078
ID 3085	N 2088	N 2098	N 2108	N 2118	N 2128	N 2138	N 2148
B 715	N 2158	N 2168	N 2178	N 2188	N 2198	N 2208	N 2218
N 2228	N 118	N 128	N 138	N 148	N 158	N 168	N 2238
N 2248	N 2258	N 2268	N 2278	N 2288	N 2298	N 2308	N 2318
N 408	N 418	N 428	N 438	N 448	N 458	N 468	N 2328
N 308	N 318	N 328	N 338	N 348	N 358	N 368	N 2338
N 2348	ID 3185	N 2358	N 2368	N 2378	N 2388	N 2398	N 2408
N 508	N 518	N 528	N 538	N 548	N 558	N 568	N 2418
N 608	N 618	N 628	N 638	N 648	N 658	N 668	N 2428
N 708	N 718	N 728	N 738	N 748	N 758	N 768	N 2438
ID 3215	N 2448	N 2458	N 2468	N 2478	N 2488	N 2498	N 2508

Ниже представлены только некоторые из них. Потому что экологичная краска для стен Supercolor заслуживает выбора **именно в том оттенке, который вы предпочитаете.**

Проиллюстрированные цвета являются результатом процесса печати, поэтому перед нанесением на стену рекомендуется осуществить пробу, чтобы проверить реальный эффект.

N 818	N 828	N 838	N 848	N 858	N 868	B 905	N 2518
N 908	N 918	N 928	N 938	N 948	N 958	B 965	N 2528
ID 3395	N 2538	N 2548	N 2558	N 2568	N 2578	N 2588	N 2598
N 1018	N 1028	N 1038	N 1048	N 1058	N 1068	B 975	N 2608
N 1118	N 1128	N 1138	N 1148	N 1158	N 1168	B 1185	N 2618
N 1208	N 1218	N 1228	N 1238	N 1248	N 1258	N 1268	N 2628
N 1308	N 1318	N 1328	N 1338	N 1348	N 1358	N 1368	N 2638
N 1408	N 1418	N 1428	N 1438	N 1448	N 1458	N 1468	N 2648
N 1508	N 1518	N 1528	N 1538	N 1548	N 1558	N 1568	N 2658
N 1618	N 1628	N 1638	N 1648	N 1658	N 1668	B 1135	N 2668
N 2678	N 2688	N 2698	N 2708	N 2718	N 2728	N 2738	N 2748
N 208	N 218	N 228	N 238	N 248	N 258	N 268	N 2758



OIKOS – Marketing Dept. MTBSC



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2

47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS

экологичные декоративные краски